Альметьевск:
Офис продаж: ул. Полевая, д.2а, ***Склад: г. Альметьевск ул.Объездная 8 "Б"***
8(917)267-77-13; 8(8553)38-65-59; *e-mail* ***: Aisk-market@mail.ru*** ***8(987)284-77-22***

сайт aisk16.ru
Альметьевск
ООО"ГУДВИЛЛ"

Заинск: ул.Пригородная 33
Офис продаж: 8(987)180-00-70 8(85558)5-30-60, 8(987)410-00-37; *e-mail:* ***probeton.aisk@mail.ru***

25.05.2023

ПРАЙС ЛИСТ НА ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Плитка тротуарная "Брусчатка" (ГОСТ 17608-2017)

Цветовой ряд всех коллекций тротуарных плит:

- серый;
- цветные на сером цементе: черный, светло-коричневый, темно-коричневый, красный , терракот;
- цветные на белом цементе: желтый, светло-серый, белый , оранжевый

Коллекция Геометрия

Размеры, мм	Высота	Кол-во шт. в м2	Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./м2 с НДС 20% (склад поставщика)				Наименование согласно ГОСТ 17608-2017
					серый цемент		белый цемент	ColorMix	
					серый	цветной	цветной		
Продукция, изготовленная по технологии полного прокраса									
100х200	h=40	50	19,2	1800	**770**	**1 050**	**1 260**		А.1П.4
	h=60	50	14,4	1800	**900**	**1 230**	**-**		Б.1П.6
	h=70	50	12	1750	**1 000**	**1 400**	**-**		Б.1П.7
	h=80	50	10,8	1890	**1 050**	**1 450**	**-**		Б.1П.8
Продукция, изготовленная по технологии облицовочного бетона									
100х200	h=40	50	21,6	1800	**770**	**980**	**1150**	1 270,00	А.1П.4
	h=60	50	14,4	1800	**900**	**1150**	**1280**	1 550,00	Б.1П.6
	h=70	50	12	1750	**1000**	**1200**	**1350**		Б.1П.7
	h=80	50	10,8	1890	**1050**	**1280**	**1400**		Б.1П.8
200х200	h=60	25	14,4	1872	**900**	**1150**	**1280**		Б.2К.6
200х300	h=60	16,7	14,4	1872	**900**	**1150**	**1280**		Б.3П.6

Коллекция Классико(172х115х60 - 12 шт, 115х115х60-8 шт, 115х86х60-8 шт)

Размеры, мм	Высота, (h), мм	Кол-во шт. в м2	Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./м2 с НДС 20% (склад поставщика)				Наименование согласно ГОСТ 17608-2017
					серый цемент		белый цемент	ColorMix	
					серый	цветной	цветной		
Продукция, изготовленная по технологии полного прокраса									
Классико-3	60	72	12,9	1875	**960**		-	-	А.4Фсм.6
Продукция, изготовленная по технологии облицовочного бетона									
Классико-3	60	72	12,9	1875	**960**	**1150**	**1 260**	-	А.4Фсм.6

"Толстушка" (244х195х70 мм)

Размеры, мм	Высота, (h), мм	Кол-во шт. в м2	Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./м2 с НДС 20% (склад поставщика)				Наименование согласно ГОСТ 17608-2017
					серый цемент		белый цемент	ColorMix	
					серый	цветной	цветной		
Продукция, изготовленная по технологии полного прокраса									
Толстушка	70	28	12	1750	**1 000**	-	-	-	Б.2Ф.6
Продукция, изготовленная по технологии облицовочного бетона									
Толстушка	70	28	12	1750	**1 000**	**1 150**	-	-	Б.2Ф.6

"Модульная" (80х80х70-12 шт, 165х80х70-12 шт, 165х165х70-6 шт, 250х165х70-1 шт)

Размеры, мм	Высота, (h), мм	Кол-во шт. в м2	Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./м2 с НДС 20% (склад поставщика)				Наименование согласно ГОСТ 17608-2017
					серый цемент		белый цемент	ColorMix	
					серый	цветной	цветной		
Продукция, изготовленная по технологии облицовочного бетона									
Модульная	70	-	8,8	1750	**1050**	**1 350**	**1 450**	-	Б.3Фсм.7

"Тоскана" (105х140-5 шт,140х140-5 шт,175х140-5 шт,210х140-4 шт)

Размеры, мм	Высота, (h), мм	Кол-во шт. в м2	Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./м2 с НДС 20% (склад поставщика)				Наименование согласно ГОСТ 17608-2017
					серый цемент		белый цемент	ColorMix	
					серый	цветной	цветной		
Продукция, изготовленная по технологии облицовочного бетона									
Тоскана	60	-	9,84	1230	**900**	**1 280**	**1 400**	**1 550**	Б.3Фсм.6

"Трапеция" (60х80-24 шт,140х160-14 шт)

Размеры, мм	Высота, (h), мм	Кол-во шт. в м2	Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./м2 с НДС 20% (склад поставщика)				Наименование согласно ГОСТ 17608-2017
					серый цемент		белый цемент	ColorMix	
					серый	цветной	цветной		
Продукция, изготовленная по технологии облицовочного бетона									
Трапеция	60	-	9,36	1170	**900**	**1 280**	**1 400**	**1 550**	Б.3Фсм.6

Бордюры (ГОСТ 6665-91)

Продукция соответствует ГОСТ 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия"

Цветовой ряд бордюрных камней

- серый;
- цветные на сером цементе: черный, светло-коричневый, темно-коричневый, песочный, красный;
- цветные на белом цементе: желтый, светло-серый, белый, оранжевый

Бордюр Дорожный - неотъемлемый элемент в строительстве дорог, необходим для разграничения тротуара от проезжей части.

Размеры, мм	Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./шт с НДС 20% (склад поставщика)				Наименование согласно ГОСТ 6665-91
			серый цемент		белый цемент	ColorMix	
			серый	цветной	цветной		
Продукция, изготовленная по технологии полного прокраса							
1000x300x150	16	1600	**530**	-	-	-	БР 100.30.15
1000x300x180	16	1600	**630**	-	-	-	БР 100.30.18
Продукция, изготовленная по технологии облицовочного бетона							
1000x300x150	16	1600	**530**	**630,00**			БР 100.30.15
1000x300x180	16	1600	**630**	-	-	-	БР 100.30.18

Бордюр Тротуарный - бордюр необходимый для отделения тротуара от клумб и газонов.

Размеры, мм	Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./шт с НДС 20% (склад поставщика)				Наименование согласно ГОСТ 6665-91
			серый цемент		белый цемент	ColorMix	
			серый	цветной	цветной		
Продукция, изготовленная по технологии полного прокраса							
1000x200x80	42	1512	**250**	**400**	**460**		БР 100.20.8

Бордюр Тротуарный Садовый - бордюр необходимый для отделения тротуара от клумб и газонов.

Размеры, мм	Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./шт с НДС 20% (склад поставщика)				Наименование согласно ГОСТ 6665-91
			серый цемент		белый цемент	ColorMix	
			серый	цветной	цветной		
Продукция, изготовленная по технологии полного прокраса							
500x200x50	120	1560	**135**	**180**	**220**		БР 50.20.5

Бордюр Тротуарный Шарнирный - бордюр необходимы для отделения тротуара от клумб и газонов.

Размеры, мм	Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./шт с НДС 20% (склад поставщика)				Наименование согласно ГОСТ 6665-91
			серый цемент		белый цемент	ColorMix	
			серый	цветной	цветной		
Продукция, изготовленная по технологии полного прокраса							
500x200x80	120	1560	**155**	**210**	**310**		БРШ 50.20.8

Технические характеристики бортовых камней: класс бетона по прочности - не менее В25, марка бетона по морозостойкости F200, водопоглощение не более 6%, истираемость не более 0,6 г/см2

Стеновые камни

Камень пустотелый стеновой керамзитобетонный СКЦ-1К/2К

Размеры, мм			Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./шт с НДС 20% (склад поставщика)				
					серый цемент		белый цемент	ColorMix	
Длина	Ширина	Высота			серый	цветной	цветной		
390	**190**	**188**	75	1125	**105**	-	-	-	
390	**120**	**188**	100	1000	**95**	-	-	-	

Камень пустотелый стеновой пескоцементный СКЦ-1/2

Размеры, мм			Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./шт с НДС 20% (склад поставщика)				
					серый цемент		белый цемент	ColorMix	
Длина	Ширина	Высота			серый	цветной	цветной		
390	**190**	**188**	75	1125	**105**	-	-	-	
390	**120**	**188**	100	1000	**95**	-	-	-	

Вентиляционный блок

Размеры, мм	Кол-во на поддоне	Вес поддона, кг.	Цена, руб./шт с НДС 20% (склад поставщика)				
			серый цемент		белый цемент	ColorMix	
			серый	цветной	цветной		
ДхШхВ - 620x380x190	24	1368	**450**			-	